

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Балқаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Балхашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ В.03.X.KZ01VWF00154370

Дата: 17.04.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Алматы облысы Білім басқармасының Балқаш ауданы бойынша білім бөлімі» ММ «Ж.Бәрібаев атындағы орта мектебі» МКМ асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 02.04.2024 13:50:35 № KZ70RYS00584991

өтініш, ұйғарым, келісі бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күш, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП АРМАН, Балқаш ауданы, Ақжар ауылы, Бәрібаев көшесі, 28.

(Правовой статус субъекта, толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты, полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

қоғамдық тамақтану саласы, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Ақжар ауылы, Бәрібаев көшесі, 28.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) Басқа санитарға енгізілмеген басқа тамақ өнімдерін өндіру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) талап етілмейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 2024 жылы 02-ші сәуірде келіп түскен KZ70RYS00584991 өтініші, зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеу хаттамаларының көшірмелері

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) талап етілмейді

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) талап етілмейді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



«Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ұрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Бәрібаев атындағы орта мектебі» МКМ асханасы (бұдан әрі - Асхана) 2024 жылы 29 қаңтарда жасалған «Алматы облысы Білім басқармасының Балқаш ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Жалпа алушы атынан ИП Арман А.Бураханова № 48 қызмет көрсету туралы шарты негізінде жалға алынған, қолдану мерзімі 2024 жылғы 29 қаңтардан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін, ЖСН 750925402880, жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлігі №KZ34TWQ03407238, бастапқы тіркеу күні 10.10.2023 жылы. Жеке кәсіпкердің орналасқан мекен жайы Алматы облысы, Балқаш ауданы, Ақжар а.о., Тұйғынбаев көшесі, 16 тел. 87773570553, асхананың орналасқан жері Алматы облысы, Балқаш ауданы, Ақжар а.о, Бәрібаев көшесі, 28, жеке кәсіпкер ИП Арман А.Бураханова, шағын кәсіпкерлік санатына жатады.

Асхананың тамақтану залының сыйымдылығы 25 баланы тамақтандыруға арналған. «Бәрібаев атындағы орта мектебі» МКМ-нің ғимараты 1979 жылы салынған. Асхана екі қабатты ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Мектеп аумағы торлы темір қоршаумен қоршалған, бүтіндігі сақталған. Аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған, функционалдық жағынан олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған, учаскесіне кіру жолдары, кіреберіс және жаяу жолдары, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған. Шаруашылық аймақта үш жағынан қоршалған тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл, су өткізбейтін жабыны бар алаңда, тығыз жабылатын қақпақпен жабдықталған 2 - қоқыс жинағыштар орнатылған. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, сақтау және шығару бойынша жұмыстар объект қызметін бастағанда қарастырылады.

Асхана келесі жайлардан тұрады: тамақтанатын зал -45,0 ш.м, тамақ дайындайтын бөлме-11,0 ш.м., азық-түліктерді сақтау қоймасы-9,0 ш.м., көкөніс сақтайтын қойма-4,5 ш.м., инвентарлық және персонал киімдерін сақтағанға арналған бөлме-4,5 ш.м., асхана ыдыстарын жуатын және сақтау бөлме - 11,0 ш.м., оқушыларға арналған қол жуатын орын қарастырылған.

Үй-жайларды күтіп ұстауға, жинақтауға және аймақтандыруға қойылатын талаптары сақталған. Жайларды функционалдық мақсаттарына сәйкес пайдалану объект қызметін бастаған мерзімінен жүргізу қарастырылған.

Оқушыларға арналған қол жуатын орында 5 дана раковина, персоналға арналған бөлек санитариялық торапта 1 раковина, 1 унитаз орнатылған. Оқушылармен персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтау мақсатында барлық раковиналарға араластыргыш арқылы ыстық және суық су келтірілген, бір рет қолданылатын гигиеналық сүлгілермен, сұйық сабын мөлшерлегішімен, қоқыс жинауға арналған қоқыс салғышпен қамтамасыз етілген. Санитариялық аспаптардың (унитаз, раковиналар) ақаулары жоқ, жұмыс жағдайында.

Су жүйесі орталықтандырылған, Ақжар ауылының торабына қосылған. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмағандықтан, асхана сыйымдылығы 80 литрлік су жылытқыш арқылы ыстық сумен сумен қамтамасыз етілген.

Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу ауыз су үлгісі, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілері (2024 жылғы 08 ақпандағы № 37 суды микробиологиялық зерттеу және 2024 жылғы 07 ақпандағы № Қ-С 20 су орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары негізінде, ауыз су үлгілері ҚР ДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» № ҚР ДСМ-138 бұйрығына) гигиеналық нормативке сәйкес.

Суды бұру жүйесі жергілікті бетондалған шұңқыр, шаруашылық аймағында орналасқан. Май ұстағыш қарастырылған.

Жылыту жүйесі автономды сұйық отынмен. Жарықтандыру жүйесі табиғи және жасанды. Асханада энергия үнемдейтін шамдар пайдаланылады, шамшырақтар қорғаныш құрылғылармен жабдықталған. Жарық ойықтары реттелетін күннен қорғайтын перделермен жабдықталған. Жайлардағы жарықтандыру, метеорологиялық факторлар мен шу деңгейлерінің гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында, зертханалық-аспаптық өлшемдер жүргізілген (2024 жылғы 06-ші ақпандағы № Қ-С 117-122 жарықты өлшеу, № Қ-С 211-222 метеорологиялық факторларды өлшеу, 2024 жылғы 06-ші ақпандағы № Қ-С 22 шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамалары негізінде «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ - 15) гигиеналық нормативке сәйкес.

Желдету жүйесі табиғи және жасанды. Асханада механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі



арастырылған. Ылғал, жылу және газ бөлу көздері болып табылатын жабдықтар жергілікті сору жүйелерімен жабдықталған. Тексеріс жүргізу барысында ыстық және суық су, кәріз, жарықтапдыру, желдету, жылыту жүйелерінде ақаулары анықталған жоқ.

Жинау мүкәммалдары (шелектер, легендер, шүберектер, швабралар) үй-жайлар мен жинау жұмыстарының түрлері көрсетіле отырып таңбаланған және бекітілген, оларды сақтау үшін дәлізде шкаф орнатылған. Жинау мүкәммалдарын дезинфекциялау үшін ыдыстар қарастырылған. Жуғыш және залалсыздандыргыш заттар қорымен (ііс, кір сабындар, жуғыш ұнтақтар, залалсыздандыргыш заттар) қамтамасыз етілген және оларды сақтау үшін дәлізде жабық шкаф қарастырылған.

Асханада кір жуатын орын қарастырылмағандықтан, кірді орталықтандыра жуу мақсатында «Бәрібаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» МКК-мен № 3, 01.09.2023 ж келісім шарт негізінде жүргізіледі.

Барлық жайлардың төбелері, қабырғалары жуу және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге жарайтын материалдармен әрленген, едендері сырланған, санитариялық тораптардың қабырғалары кафелденген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Асханада жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерінің жанау мүмкіндігін болдырмай, қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып қамтамасыз етілген. Азық-түлік шикізаты және тұтынуға дайын тамақ өнімдері үшін бөлек технологиялық және тоназытқыш жабдықтары, таңбаланған өндірістік үстелдер және бөлшектеу мүкәммалдары, ас үй ыдыстары жеткілікті қарастырылған.

Асхана өндірістік үстелдермен, төрт камфорлы бір өндірістік пешпен, 9 дана тамақтанатын үстелдермен, 25 дана орындықтармен, персоналдың киім-кешектеріне арналған іліштермен, тамақты тарату аумағы бар ыстық цехта салқын тағамдарды дайындауға арналған аймақта, ет-балық өңдеу цехында жұмыс беттеріндегі ауаны зарарсыздандыру үшін бір жылжымалы бактерицидті сәулелегішпен, бір дана үш секциялы, көкөніс, ет жуатын ванналармен, персоналдың қол жуатын бір раковинасымен, пышақтармен, тақтайлармен, ас үй ыдыстарымен қамтамасыз етілген. Өндірістік жайларда орнатылған раковина және ванналар су және кәріз жүйелеріне қосылған. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау үшін бір мұздатқышпен, үш дана тұрмыстық тоназытқышпен жабдықталған, тоназытқыштар температураны бақылау үшін термометрлермен қамтамасыз етілген.

Тамақты тарату аумағы бар ыстық цехта салқын тағамдарды дайындауға арналған аймақта, ет-балық өңдеу аймақта жұмыс беттеріндегі ауаны зарарсыздандыру үшін арналған бактерицидті жылжымалы сәулелегіштің өңдеу, пайдалану режимі мен қағидалары, жұмыс уақытын есепке алу пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қамтамасыз етілетін болады.

Азық-түліктерді сақтауға арналған қоймалар стеллаждармен және тұғырықтармен жабдықталған, көкөністер мен сусымалы өнімдерді сақтауға арналған аймақтарға бөлінген. Желдету жүйесі жасаңды. Тамақ өнімдерін сақтауға арналған қойма тамақ өнімдерінің әрбір түріне қойылатын сақтау жағдайлары (температуралық-ылғалдылық, жарық режимдері, тауар көршілестігі) және жинау нормалары сақтала отырып күтіп-ұсталады. Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін қойманың температурасын, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған, көрінетін жерде белгіленген бақылау-өлшеу құралымен жабдықталған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, тәуірлігі, тәуірлігінің түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

2024 жылғы 08 ақпандағы № 37 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы; - 2024 жылғы 07-ші ақпандағы № 20 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау ауыз су үлгілерінің зерттеу хаттамасы; - 2024 жылғы 06-ші ақпандағы № К-С 117-122 жарықты өлшеу хаттамасы; - 2024 жылғы 06-ші ақпандағы № К-С 211-222 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; - 2024 жылғы 06-ші ақпандағы № К-С 22 шү, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	2	3
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Алматы облысы Білім басқармасының Балқаш ауданы бойынша білім бөлімі» ММ «Ж.Бәрібаев атындағы орта мектебі» МКМ асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР 2020 жылғы 07 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексінің, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ - 16 бұйрығына, ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» № ҚР ДСМ-76 бұйрығына, «Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-95 бұйрығына, «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығына, Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ - 15 бұйрығына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

1) Объектіні пайдалану барысында Қазақстан Республикасы халқының санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы санитариялық қағидалардың талаптары сақталсын; 2) "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығының талаптары сақталсын; 3) Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және "Алдын ала міндетті медициналық қарап-



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығының талаптары сақталсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Балқаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Балқаш ауданы, көшесі Т Рысқұлов, № 85 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Балхашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Балхашский район, улица Т Рысқұлов, дом № 85

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дантасева Сания Кайратовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

